



Die Bestimmungen auf der Anlage zu diesem Vertrag sind ebenfalls Vertragsbestandteil.

Ort:

R.B.Makler GmbH

Datum:

Kunde

1. Unterschrift

2. Unterschrift



Anlage und Kasten ohne Mängel/Schäden

Bemerkungen:



BEDIENUNGSANLEITUNG

A. REINIGUNG LUFTFILTER

- 1. Entnehmen Sie den Luftfilter aus dem Gerät.**
- 2. Säubern Sie den Filter mit einem weichen, fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch. Sollte der Filter stark verschmutzt sein, säubern Sie ihn mit warmem Wasser, vermischt mit neutralem Reinigungsmittel.**
- 3. Lassen Sie den Filter komplett trocknen. Setzen Sie keinen nassen Filter in das Gerät ein!**
- 4. Setzen Sie den Luftfilter wieder in das Gerät ein.**
- 5. Wenn der Kondensatbehälter entnommen wird, schaltet sich das Gerät nicht aus.**
- 6. Wenn der Kondensatbehälter voll ist, leuchtet die Kondensatbehälter-Kontrolllampe. Kompressor und Ventilator schalten sich ab.**

B. BEDIENUNG

- 1. Führen Sie folgende Überprüfungen vor dem Einschalten durch: Vergewissern Sie sich, dass der Kondensatbehälter leer und richtig eingesetzt ist.**
- 2. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose.**
- 3. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter ein.**
- 4. Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter leuchtet.**
- 5. Prüfen Sie, ob die Kondensatbehälter-Kontrolllampe erloschen ist. Andernfalls leeren Sie den Kondensatbehälter.**
- 6. Regulieren Sie die relative Raumluftfeuchtigkeit mit dem Drehschalter.**